

# НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03HCC0



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

HCC-RU-АЯ04-Н-00187-24



Срок действия с 14.05.2024 по 13.05.2027 включительно

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU. 0001.11АЯ04

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации», Адрес: 117418, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Нахимовский пр-кт, д. 31, к. 2, адрес места осуществления деятельности: 119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д.40, телефон: +7(495) 935-20-35, e-mail: [vninmash@gostinfo.ru](mailto:vninmash@gostinfo.ru).

### ПРОДУКЦИЯ

**Наименование продукции** Светильники светодиодные (Перечень продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия, приведен в Приложении – бланки № 0001805пр, № 001806 пр, изготавливаемые в соответствии с: Технические условия № ТУ 27.40.39-001-037747716-2020 «Светильники светодиодные общего назначения».

Серийный выпуск

### СООТВЕТСТВИЕ

ГОСТ ИЕС 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», п. 10.2. ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения» п. 1.14, ГОСТ ИЕС 60598-2-2-2017 «Светильники. Часть 2-2. Частные требования. Светильники встраиваемые», п.2.15.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Техника» (ООО «Техника»), ИНН: 7325147337, ОГРН/ОГРНИП: 1167325065907, Адрес местонахождения: 432071, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гончарова, дом 23/11, помещение 53, Адрес места осуществления деятельности: 432018, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Хваткова, дом 17Д, телефон: +7 (8422) 58-33-87, e-mail: [info@faros.ru](mailto:info@faros.ru).

ОКПД 2:  
27.40.39

ТН ВЭД ЕАЭС:  
9405 11 003 3

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Техника» (ООО «Техника»), ИНН: 7325147337, ОГРН/ОГРНИП: 1167325065907, Адрес местонахождения: 432071, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гончарова, дом 23/11, помещение 53, Адрес места осуществления деятельности: 432018, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Хваткова, дом 17Д, телефон: +7 (8422) 58-33-87, e-mail: [info@faros.ru](mailto:info@faros.ru).

### НА ОСНОВании

1. Протокола испытаний № Д04-04-24 от 03.04.2024 испытательной лаборатории Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации»;
2. Протокола испытаний № Д05-04-24 от 03.04.2024 испытательной лаборатории Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации»;
3. Акта о результатах анализа состояния производства органа по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» № Н010224-1 от 19.03.2024;
4. Решения о выдаче сертификата соответствия органа по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» № Н010224-1 от 13.05.2024.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» (ОС «ПРОММАШ») инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.



Руководитель  
М.П. органа по сертификации  
Эксперт

подпись  
подпись

В.В. Козловский  
инициалы, фамилия  
М.А. Дёмин  
инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов сертификации НСС, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС-

RU-АЯ04-Н-00187-24

### Сведения о продукции

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

- Светильники светодиодные встраиваемые: FG 63 45W IP20B, FG 63 31W IP40B, FG 63 45W IP40 B, FG 88 8W IP20 B, FG 88 14W IP20 B, FG 150 32W IP20 B, FG 180 11.5W IP20 B, FG 180 20W IP20 B, FG 180 20.5W IP20 B, FG 180 21W IP20 B, FG 180 26.5W IP20 B, FG 180 30W IP20 B, FG 180 32W IP20 B, FG 180 36W IP20 B, FG 180 37W IP20 B, FG 180 38W IP20 B, FG 180 39W IP20 B, FG 180 44W IP20 B, FG 180 47W IP20 B, FG 180 50W IP20 B, FG 180 11.5W IP40 B, FG 180 20W IP40 B, FG 180 21W IP40 B, FG 180 26.5W IP40 B, FG 180 32W IP40 B, FG 180 36W IP40 B, FG 180 37W IP40 B, FG 180 38W IP40 B, FG 180 44W IP40 B, FG 180 20.5W IP43 B, FG 180 32W IP43 B, FG 180 38W IP43 B, FG 181 11.5W IP40 B, FG 181 32W IP40 B, FG 181 36W IP40 B, FG 181 37W IP40 B, FG 240 20W IP54 B, FG 240 21W IP54 B, FG 250 15W IP20 B, FG 250 30W IP20 B, FG 250 35W IP20 B, FG 250 15W IP54 B, FG 250 30W IP54 B, FG 250 35W IP54 B, FG 300 15W IP20 B, FG 300 30W IP20 B, FG 595 11.6W IP20 B, FG 300 15W IP54 B, FG 300 30W IP54 B, FG 595 18W IP20 B, FG 595 20.5W IP20 B, FG 595 23.3W IP20 B, FG 595 26.5W IP20 B, FG 595 32W IP20 B, FG 595 34W IP20 B, FG 595 36W IP20 B, FG 595 37W IP20 B, FG 595 38W IP20 B, FG 595 39W IP20 B, FG 595 40W IP20 B, FG 595 44W IP20 B, FG 595 48W IP20 B, FG 595 64W IP20 B, FG 595 74W IP20 B, FG 595 11.6W IP40 B, FG 595 18W IP40 B, FG 595 20.5W IP40 B, FG 595 23.3W IP40 B, FG 595 26.5W IP40 B, FG 595 32W IP40 B, FG 595 36W IP40 B, FG 595 37W IP40B, FG 595 38W IP40 B, FG 595 39W IP40 B, FG 595 44W IP40 B, FG 595 48W IP40 B, FG 595 52W IP40 B, FG 595 64W IP40 B, FG 595 74W IP40 B, FG 595 18W IP54 B, FG 595 20.5W IP54 B, FG 595 23.3W IP54 B, FG 595 26.5W IP54 B, FG 595 32W IP54 B, FG 595 36W IP54 B, FG 595 37W IP54 B, FG 595 38W IP54 B, FG 595 44W IP54 B, FG 595 64W IP54 B, FG 595 72W IP54 B, FG 595 74W IP54 B, FG 595 32W IP65 B, FG 595 36W IP65 B, FG 595 37W IP65 B, FG 595 38W IP65 B, FG 595 44W IP65 B, FL 60 17W IP20 B, FL 60 24W IP20 B, FL 60 30W IP20 B, FL 60 34W IP20 B, FL 60 45W IP20 B, FL 60 48W IP20 B, FL 60 65W IP20 B, FL 60 72W IP20 B, FL 60 17W IP40 B, FL 60 24W IP40 B, FL 60 30W IP40 B, FL 60 48W IP40 B, FL 61 34W IP40 B, FL 61 45W IP40 B, FL 61 65W IP40 B, FL 61 72W IP40 B, FT 81 35W IP20 B, FT 81 28W IP40 B, FT 81 35W IP40 B, FT 250 10W IP54 B, FI 180 20W IP20 B, FI 180 20.5W IP54 B, FI 180 21W IP54 B, FI 180 26.5W IP54 B, FI 180 30W IP20 B, FI 180 32W IP54 B, FI 180 36W IP54 B, FI 180 37W IP54 B, FI 180 38W IP54 B, FI 180 44W IP54 B, FI 180 32W IP65 B, FI 180 36W IP65 B, FI 180 38W IP65 B, FI 180 44W IP65 B, FI 595 32W IP54 B, FI 595 36W IP54 B, FI 595 37W IP54 B, FI 595 38W IP54 B, FI 595 44W IP54 B, FI 595 32W IP65 B, FI 595 37W IP65 B, FI 595 38W IP65 B, FI 595 44W IP65 B, FS, 595 36W IP20 B, FS, 595 52W IP20 B, FS, 595 72W IP20 B, FS, 595 36W IP40 B, FS, 595 52W IP40 B, FS, 595 72W IP40 B.

- Светильники светодиодные стационарные: FL 30 17W IP20 S, FL 30 30W IP20 S, FL 30 40W IP20 S, FL 30 50W IP20 S, FL 30 75W IP20 S, FL 30 17W IP33 S, FL 30 26W IP33 S, FL 30 40W IP33 S, FL 30 50W IP33 S, FL 30 75W IP33 S, FL 52 10W IP33 S, FL 52 18W IP33 S, FL 52 24W IP33 S, FL 58 12W IP20 S, FL 58 18W IP20 S, FL 58 23W IP20 S, FL 58 24W IP20 S, FL 58 32W IP20 S, FL 58 35W IP20 S, FL 58 36W IP20 S, FL 58 40W IP20 S, FL 58 45W IP20 S, FL 58 46W IP20 S, FL 58 52W IP20 S, FL 58 54W IP20 S, FL 58 55W IP20 S, FL 58 62W IP20 S, FL 58 75W IP20 S, FL 58 12W IP33 S, FL 58 18W IP33 S, FL 58 24W IP33 S, FL 58 23W IP33 S, FL 58 24W IP33 S, FL 58 32W IP33 S, FL 58 35W IP33 S, FL 58 36W IP33 S, FL 58 40W IP33 S, FL 58 45W IP33 S, FL 58 46W IP33 S, FL 58 52W IP33 S, FL 58 54W IP33 S, FL 58 55W IP33 S, FL 58 62W IP33 S, FL 58 75W IP33 S, FL 60 17W IP20 S, FL 60 24W IP20 S, FL 60 30W IP20 S, FL 60 34W IP20 S, FL 60 45W IP20 S, FL 60 48W IP20 S, FL 60 52W IP20 S, FL 60 65W IP20 S, FL 60 72W IP20 S, FL 60 17W IP40 S, FL 60 24W IP40 S, FL 60 30W IP40 S, FL 60 34W IP40 S, FL 60 45W IP40 S, FL 60 48W IP40 S, FL 60 52W IP40 S, FL 60 65W IP40 S, FL 60 72W IP40 S, FL 61 34W IP20 S, FL 61 45W IP20 S, FL 61 65W IP20 S, FL 61 72W IP20 S, FL 80 32W IP40 S, FL 80 36.9W IP40 S, FL 80 46W IP40 S, FL 1500 18W IP20 S, FL 1500 20W IP20 S, FL 1500 26W IP20 S, FL 1500 24W IP20 S, FL 1500 27W IP20 S, FL 1500 30W IP20 S, FL 1500 32W IP20 S, FL 1500 35W IP20 S, FL 1500 40W IP20 S, FL 1500 40.8W IP20 S, FL 1500 50W IP20 S, FL 1500 52W IP20 S, FL 1500 75W IP20 S, FL 1500 18W IP33 S, FL 1500 20W IP33 S, FL 1500 26W IP33 S, FL 1500 27W IP33 S, FL 1500 30W IP33 S, FL 1500 32W IP33 S, FL 1500 36W IP33 S, FL 1500 40W IP33 S, FL 1500 40.8W IP33 S, FL 1500 50W IP33 S, FL 1500 52W IP33 S, FL 1500 75W IP33 S, FT 65 10W IP20 S, FT 65 20W IP20 S, FT 81 28W IP20 S, FT 85 30W IP20 S, FT 85 40W IP20 S, FT 81 28W IP40 S, FT 81 35W IP40 S, FT 85 30W IP40 S, FT 85 40W IP40 S, FT 91 10W IP20 S, FT 91 15W IP20 S, FT 91 20W IP20 S, FT 91 21W IP20 S, FT 91 29W IP20 S, FT 91 29.5W IP20 S, FT 91 30W IP20 S, FT 91 32W IP20 S, FT 91 35W IP20 S, FT 91 40W IP20 S, FT 91 10W IP40 S, FT 91 15W IP40 S.



Руководитель  
органа по сертификации

Эксперт

подпись  
подпись

В.В. Козловский  
инициалы, фамилия

М.А. Дёмин  
инициалы, фамилия



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС-RU-АЯ04-Н-00187-24

Сведения о продукции

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

- Светильники светодиодные стационарные: FT 91 20W IP40 S, FT 91 21W IP40 S, FT 91 29W IP40 S, FT 91 29.5W IP40 S, FT 91 30W IP40 S, FT 91 32W IP40 S, FT 91 40W IP40 S, FT 185 47W IP20 S, FT 185 60W IP20 S, FT 185 62W IP20 S, FT 185 47W IP40 S, FT 185 60W IP40 S, FT 185 62W IP40 S, FT 190 60W IP20 S, FT 190 60W IP40 S, FT 192 60W IP40 S, FG 10 20.5W IP20 S, FG 10 32W IP20 S, FG 10 38W IP20 S, FG 50 20W IP65 S, FG 50 30W IP65 S, FG 50 32W IP65 S, FG 50 35W IP65 S, FG 50 40W IP65 S, FG 50 42W IP65 S, FG 50 45W IP65 S, FG 50 46W IP65 S, FG 50 53W IP65 S, FG 50 55W IP65 S, FG 50 57W IP65 S, FG 50 70W IP65 S, FG 50 75W IP65 S, FG 50 76W IP65 S, FG 50 100W IP65 S, FG 50 110W IP65 S, FG 50 112W IP65 S, FG 55 11W IP65 S, FG 55 20W IP65 S, FG 55 32W IP65 S, FG 55 35W IP65 S, FG 55 40W IP65 S, FG 55 42W IP65 S, FG 55 45W IP65 S, FG 55 46W IP65 S, FG 55 55W IP65 S, FG 55 57W IP65 S, FG 55 70W IP65 S, FG 55 75W IP65 S, FG 55 76W IP65 S, FG 55 100W IP65 S, FG 55 112W IP65 S, FG 55x2 110W IP65 S, FG 55x2 150W IP65 S, FG 55x2 200W IP65 S, FG 60 33W IP54 S, FG 60 40W IP54 S, FG 60 43W IP54 S, FG 60 45W IP54 S, FG 60 50W IP54 S, FG 60 60W IP54 S, FG 60 62W IP54 S, FG 60 70W IP54 S, FG 61 33W IP54 S, FG 61 40W IP54 S, FG 61 43W IP54 S, FG 61 45W IP54 S, FG 61 50W IP54 S, FG 61 60W IP54 S, FG 61 62W IP54 S, FG 61 70W IP54 S, FG 67 11W IP65 S, FG 67 20W IP65 S, FG 67 35W IP65 S, FG 67 40W IP65 S, FG 67 45W IP65 S, FG 67 55W IP65 S, FG 67 75W IP65 S, FG 67 100W IP65 S, FG 190 78W IP65 S, FG 191 78W IP65 S, FG 595 11.6W IP20 S, FG 595 18W IP20 S, FG 595 20.5W IP20 S, FG 595 23.3W IP20 S, FG 595 26.5W IP20 S, FG 595 32W IP20 S, FG 595 34W IP20 S, FG 595 36W IP20 S, FG 595 37W IP20 S, FG 595 38W IP20 S, FG 595 39W IP20 S, FG 595 40W IP20 S, FG 595 44W IP20 S, FG 595 48W IP20 S, FG 595 64W IP20 S, FG 595 72W IP20 S, FG 595 74W IP20 S, FG 595 11.6W IP40 S, FG 595 18W IP40 S, FG 595 20.5W IP40 S, FG 595 23.3W IP40 S, FG 595 26.5W IP40 S, FG 595 27W IP40 S, FG 595 32W IP40 S, FG 595 34W IP40 S, FG 595 36W IP40 S, FG 595 37W IP40 S, FG 595 38W IP40 S, FG 595 39W IP40 S, FG 595 40W IP40 S, FG 595 42W IP40 S, FG 595 44W IP40 S, FG 595 47W IP40 S, FG 595 48W IP40 S, FG 595 52W IP40 S, FI 75 20W IP54 S, FI 75 32W IP54 S, FI 75 33W IP54 S, FI 75 45W IP54 S, FI 75 50W IP54 S, FI 75 75W IP54 S, FI 81 17W IP40 S, FI 81 20W IP40 S, FI 81 22W IP40 S, FI 81 35W IP40 S, FI 81 22W IP65 S, FI 81 22W IP54 S, FI 105 10W IP65 S, FI 130 8W IP65 S, FI 130 12W IP65 S, FI 130 15W IP65 S, FI 135 20.5W IP65 S, FI 135 26.5W IP65 S, FI 135 32W IP65 S, FI 135 36W IP65 S, FI 135 37W IP65 S, FI 135 38W IP65 S, FI 135 40W IP65 S, FI 135 44W IP65 S, FI 135 49W IP65 S, FI 135 60W IP65 S, FI 171 24W IP40 S, FI 171 32W IP40 S, FI 171 38W IP40 S, FI 171 44W IP40 S, FI 172 44W IP40 S, FI 180 32W IP65 S, FI 180 21W IP54 S, FI 180 32W IP54 S, FI 180 36W IP54 S, FI 180 38W IP54 S, FI 180 44W IP54 S, FI 180 38W IP65 S, FI 180 44W IP65 S, FI 595 18W IP54 S, FI 595 32W IP54 S, FI 595 36W IP54 S, FI 595 37W IP54 S, FI 595 38W IP54 S, FI 595 40W IP54 S, FI 595 44W IP54 S, FI 595 64W IP54 S, FI 595 72W IP54 S, FI 595 74W IP54 S, FI 595 20.5W IP65 S, FI 595 26.5W IP65 S, FI 595 32W IP65 S, FI 595 36W IP65 S, FI 595 37W IP65 S, FI 595 38W IP65 S, FI 595 40W IP65 S, FI 595 44W IP65 S, FZ 100 2W IP20 FZ 100 3W IP20 FZ 100 4W IP20 FZ 100 5W IP20 FZ 100 6W IP20 FZ 100 7W IP20 FZ 100 8W IP20 FZ 100 9W IP20 FZ 100 10W IP20 FZ 100 12W IP20 FZ 100 14W IP20 FZ 100 15W IP20 FZ 100 16W IP20 FZ 100 18W IP20 FZ 100 20W IP20 FZ 100 22W IP20 FZ 100 24W IP20 FZ 100 25W IP20 FZ 100 30W IP20 FZ 100 35W IP20 FZ 100 40W IP20 FZ 100 45W IP20 FZ 100 50W IP20 FZ 100 55W IP20 FZ 101 2W IP20 FZ 101 3W IP20 FZ 101 4W IP20 FZ 101 5W IP20 FZ 101 6W IP20 FZ 101 7W IP20 FZ 101 8W IP20 FZ 101 9W IP20 FZ 101 10W IP20 FZ 101 12W IP20 FZ 101 14W IP20 FZ 101 15W IP20 FZ 101 16W IP20 FZ 101 18W IP20 FZ 101 20W IP20 FZ 101 22W IP20 FZ 101 24W IP20 FZ 101 25W IP20 FZ 101 30W IP20 FZ 101 35W IP20 FZ 101 40W IP20 FZ 101 45W IP20 FZ 101 50W IP20 FZ 101 55W IP20 FL 81 17W IP40 S, FL 81 20W IP40 S, FL 81 22W IP40 S, FL 81 35W IP40 S, FL 81 17W IP40 S, EM FL 81 20W IP40 S, EM FL 81 22W IP40 S, EM FL 81 35W IP40 S, EM FI 81 17W IP65 S, FI 81 20W IP65 S, FI 81 22W IP65 S, FI 81 35W IP65 S, FI 81 17W IP65 S, EM FI 81 20W IP65 S, EM FI 81 22W IP65 S, EM FI 81 35W IP65 S, EM FL 1700 21W IP20 S, FL 1700 26W IP20 S, FL 1700 31W IP20 S, FL 1700 36W IP20 S, FL 1700 40W IP20 S, FL 1700 53W IP20 S, FL 1700 63W IP20 S, FL 1700 21W IP20 S, EM FL 1700 26W IP20 S, EM FL 1700 31W IP20 S, EM FL 1700 36W IP20 S, EM FL 1700 40W IP20 S, EM FL 1700 53W IP20 S, EM FL 1700 63W IP20 S, EM FI 131 15W IP65 S, FI 131 18W IP65 S, FI 131 24W IP65 S, EM FI 131 18W IP65 S, EM FI 131 24W IP65 S, EM FI 106 3.5W IP65 S, EM FI 106 5W IP65 S, EM FZ 100 3W IP20 FZ 100 5W IP20 FZ 100 6W IP20 FZ 100 8W IP20 FZ 101 3W IP20 FZ 101 5W IP20 FZ 101 6W IP20 FZ 101 8W IP20 FG 170 10W IP40 FG 170 10W IP40 EM FM 170 11W IP20 S, FM 170 24W IP20 S, FM 170 11W IP40 S, FM 170 24W IP40 S, FS, 595 36W IP20 S, FS, 595 52W IP20 S, FS, 595 72W IP20 S, FS, 595 36W IP40 S, FS, 595 52W IP40 S, FS, 595 72W IP40 S, FD 15 10W IP66 S, FD 15 15W IP66 S, FD 15 20W IP66 S, FD 30 20W IP67 S, FD 30 30W IP67 S, FD 30 40W IP67 S, FD 60 40W IP67 S, FD 60 50W IP67 S, FD 60 60W IP67 S.



Руководитель  
органа по сертификации  
М.П.

Эксперт

подпись  
подпись

В.В. Козловский  
инициалы, фамилия  
М.А. Дёмин  
инициалы, фамилия