



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОДИОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗНАКОМСТВО С **FAROS LED**

СВЕТЛЫЕ РЕШЕНИЯ - ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

УЛЬЯНОВСК, 2025

ABOUT US

О НАС В ЦИФРАХ

№1

№1 в сфере светодиодного освещения объектов ритейла.

5 000 000

5 000 000 изделий за историю компании.

2013

12 лет на светодиодном рынке.

TOP 6

ТОП-6 среди российских производителей светодиодного оборудования.

7500

7 500 м² площадь производства.

2019

2019 год: член «Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе».

5 LED

Каждый 5 светильник категории торгового освещения в России - производства FAROS LED.

2500

2 500 объектов освещается светильниками производства FAROS LED ежегодно.

2022

2022 год: статус системообразующего предприятия национальной экономики России.

2400

2 400 видов светильников в ассортименте.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ВЕДУЩИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ РОССИИ И СНГ:

 **МАГНИТ**

 **монетка**

FUN DAY
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

LEROY MERLIN

 **ЧИТАЙ ГОРОД**
сеть книжных магазинов

O'STIN

METRO

Ярче!

 **X5 RETAIL GROUP**

BILLA

FIX price

Верный

DNS
ЦИФРОВАЯ И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 **Гулливёр**
супермаркет

КРУПНЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ:

Северсталь

 **тверьстроймаш**

 **УГМК**
UMMC

ТУПОЛЕВ

 **TATNEFT**

 **РУСАЛ**

 **Уральские
ЛОКОМОТИВЫ**

 **ОАО
"КАЛОРИФЕРНЫЙ
ЗАВОД"**

ЮГ РУСИ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

 **ГАЗПРОМ**

 **АВИАСТАР-СП**
ДИВИЗИОН ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ ОАК

СЕРТИФИКАТЫ



✓ Сертификаты соответствия Технических регламентов таможенного союза 004/2011 и 020/2011


✓ Сертификаты на соответствие ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» на светильники взрывозащищенные FD 111 и FG 50

✓ Заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ

✓ Сертификаты на соответствие ГОСТ IEC 60598-2-22 2012 «Светильники для аварийного освещения»

+ многие другие сертификаты по запросу

MADE IN RUSSIA



АССОРТИМЕНТ СВЕТИЛЬНИКОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
каталога по ссылке



FG - FAROS General



FL - FAROS Line



FI - FAROS Industrial



FT - FAROS Track and Downlight



FD - FAROS High and Low bay



FP | FW - FAROS Pathway



Полный модельный ряд светильников смотрите в каталоге

ОФИСНО-КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
каталога по ссылке



ОФИСНЫЕ



ТРЕКОВЫЕ



ЛИНЕЙНЫЕ



ДАУНЛАЙТЫ



ЖКХ / АВАРИЙНЫЕ



ШКОЛЬНЫЕ



Полный модельный ряд светильников смотрите в каталоге

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
каталога по ссылке



ЛИНЕЙНЫЕ



FG 55



FG 67




FI 135

A3C



FI 350



FI 600

ПОДВЕСНЫЕ



FD 111



FD 112



FD 120

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



FI 180



FI 595

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ



FD 111 EX



FG 50 EX

ПРОЖЕКТОРЫ И УЛИЧНЫЕ



FG 100



FP 150



FA 100



Полный модельный ряд светильников смотрите в каталоге

FAROS LED – ЭТО СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЕТЕНЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

АВАДА

КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ



Требования к освещению:

- ✓ Соблюдение достаточного уровня освещённости
- ✓ Обеспечение хорошей цветопередачи
- ✓ Отсутствие мерцания (низкая пульсация)
- ✓ Отсутствие бликов
- ✓ Низкие эксплуатационные расходы
- ✓ Эстетичность
- ✓ Гарантия

3D ПЕЧАТЬ

Собственное производство ярких и мощных светильников уникального дизайна, напечатанных на 3D-принтерах последнего поколения.

ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ: не просто стильные дизайнерские плафоны, а полноценные светильники, выполненные из качественного тугоплавкого материала!



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Уникальный дизайн
для каждого клиента



Массовое
производство



Мощные яркие
светильники



Готовые решения
для освещения

3D-PRINT



X5 Group, Пятёрочка



РФ

ФРУКТЫ



X5 Group, Пятёрочка




РФ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

259 179




ОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ



ЖК Ultragrad / РФ, г. Ульяновск



Ледовый каток «Державинский» / РФ, г. Тамбов



Станция метро Уралмаш / РФ, г. Екатеринбург



ЖК «Новая Кузнечиха» / РФ, г. Нижний Новгород

ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

Для освещения торговых залов, офисных помещений, салонов красоты, дизайн-студий, ресторанов, арт-пространств FAROS LED предлагает светильник **FL 60 Design**, данная модель собирается в различные фигуры при помощи Г/У/Т/Х - образных соединений.



FORM-Y 120



FORM-X 90



FORM-L 90



FORM-L 120



FORM-T 90



FORM-END

ЕДИНЫЕ ЛИНИИ И ФИГУРЫ СВЕТА ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ ВАШЕГО ПРОЕКТА И КАЧЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ




РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

 Жилой Комплекс «Ультраград»

 г. Ульяновск

 FL 58



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

 Жилой Комплекс «Старт»

 г. Санкт-Петербург

 FL 60



РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

-  Жилой Комплекс «Новая Кузнечиха»
-  г. Нижний Новгород
-  FI 130




ШКОЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Субъект
РФ, Пенза
Организация
Школа в Арбеково

FG 595



FD 112



FI 135



FG 180




FP 150



Субъект
РФ, Энгельс
Организация
Школа №4

FG 595



FG 180



FS 180



FI 135




FI 130



Субъект
Казахстан, Алматы
Организация
Гимназия для одаренных
детей

FG 595



FG 180



FG 55x2



FS 10



PROFILES

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ




Субъект
РФ, Ижевск

Организация

**Стоматологический центр
«АПЕКС»**

FG 595




Субъект
Казахстан, Актобе

Организация

Перинатальная клиника

FG 595

FI 595



Субъект
РФ, Дмитровград

Организация

**Федеральный высокотехнологический
центр медицинской радиологии**

FG 595x1200



FAROS LED – ЭТО СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЕТЕНЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

АВАДА

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ




Требования к освещению:

- ✓ Уровень освещенности
- ✓ Отсутствие резких теней
- ✓ Отсутствие блескости
- ✓ Безопасная и быстрая установка
- ✓ Необходимый спектральный состав
- ✓ Равномерное распределение освещенности
- ✓ Оптимальное направление света

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ КОНЦЕРНА «ГАЗПРОМ»



НА СВЕТИЛЬНИКАХ FAROS LED



Также было реализовано освещение на:

ПАО «Газпром Газораспределение Уфа» FG 180 | FG 595

ПАО «Газпром Газораспределение Тула» FW 150 | FG 595 | FI 135 | FG 180 | FP 150

ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж» FG 180 | FG 595 | FI 135 | FD 111

АО «Газпром Газораспределение Калуга» FG 180 | FG 595 | FP 150

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ FAROS LED



FD 112
Подвесной промышленный светильник с закаленным стеклом и высокой степенью защиты IP65. Гарантия 8 лет.

Трубный завод
РФ, Чебоксары

В проекте также: FD 111



FG 55
Линейный светильник с высокой степенью защиты IP65. Установка: подвесная/накладная/на поворотных кронштейнах. Гарантия 5 лет.

«Архангельский фанерный завод»
РФ, Новодвинск



FG 55
Линейный светильник с высокой степенью защиты IP65. Установка: подвесная/накладная/на поворотных кронштейнах. Гарантия 5 лет.

Завод «Мастер Профф»
РФ, Чебоксары



FI 135
Светильник с рассеивателем из ударопрочного полистирола на защелках. Высокая степень защиты IP65. Гарантия 5 лет.

Завод стальных дверей BERSERKER
РФ, Чебоксары

В проекте также: FD 112 | FG 180 | FG 595 | FI 105



FG 55
Линейный светильник с высокой степенью защиты IP65. Установка: подвесная/накладная/на поворотных кронштейнах. Гарантия 5 лет.

«Тверьстроймаш»
РФ, Тверь



FD 111

Универсальный мощный светильник для промышленного и спортивного освещения. 3 способа крепления. Гарантия 5 лет.

Производство ЖБИ изделий
РФ, Ижевск



FG 50

Линейный светильник с высокой степенью защиты IP65. Установка: подвесная/накладная/на поворотных кронштейнах. Гарантия 5 лет.

Завод «Трехсосенский»
РФ, Ульяновск



FD 111

Универсальный мощный светильник для промышленного и спортивного освещения. 3 способа крепления. Гарантия 5 лет.

Производство бытовых товаров
РФ, Ижевск



FG 55

Линейный светильник с высокой степенью защиты IP65. Установка: подвесная/накладная/на поворотных кронштейнах. Гарантия 5 лет.

Дэпо аэродрома Белый Ключ
РФ, Ульяновск



FD 111

Универсальный мощный светильник для промышленного и спортивного освещения. 3 способа крепления. Гарантия 5 лет.

Ревдинский завод
РФ, Ревда



FD 111

Универсальный мощный светильник для промышленного и спортивного освещения. 3 способа крепления. Гарантия 5 лет.

 **Производственный комплекс «Т-Техно»**
РФ, Нижний Новгород

FAROS LED – ЭТО СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЕТЕНЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ

АВАДА

КОМПЛЕКСНОГО
УЛИЧНО-ДОРОЖНОГО
И ПАРКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Требования к освещению:

- ✓ Повышенная цветопередача
- ✓ Световая отдача и коэффициент мощности
- ✓ Степень защиты от пыли и влаги
- ✓ Отсутствие слепящего воздействия
- ✓ Вес изделия, защита изделия, термоменеджмент
- ✓ Универсальность кронштейнов крепления
- ✓ Гарантия и сервис
- ✓ Низкие эксплуатационные расходы
- ✓ Подключение к системам управления освещением



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Проект освещения стадиона «Торпедо»



Ижевск


УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




📍 Освещение развязки Президентского моста / РФ, г. Ульяновск



📍 Автодороги областного значения / РФ, г. Ульяновск



📍 Городские автодороги / РФ, г. Тамбов



📍 Главная автодорога / Казахстан, г. Астана

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

FA 100



FA 100
DG90T



FA 100
DG90



FA 100
DG45

Основные характеристики:

 гарантия:
5 лет

 опора светильника по
высоте: 3 / 4 / 5 / 6 метров

 Лм/Вт высокоэффективный
светильник: до 161 лм/Вт

 -40
+50 диапазон рабочих
температур: -40 °C +50 °C

 различные типы КСС:
К 60°/ К 90°/ Ш 125°x80°

ПРОИЗВОДСТВО



FAROS LED – предприятие полного цикла. Сборочно-производственные цеха занимают площадь более 7500 м², на которых **расположены все необходимые структуры и объекты** для создания высококачественной светотехнической продукции собственной торговой марки:

- 1 Конструкторское бюро
- 2 Цех металлопроизводства
- 3 Покрасочный цех
- 4 Экструзионные линии поликарбонатных профилей и светотехнических листов (СТЛ) из полистирола трёх типов
- 5 Участок термопластавтоматов
- 6 Участок автоматизированного литья алюминия под давлением
- 7 Линия SMD-монтажа электронных компонентов на печатную плату
- 8 Полуавтоматическая сборочно-упаковочная линия



 На начало **2025 года** мощность производственных площадок завода FAROS LED позволяет выпускать до 120 тысяч светодиодных светильников различного назначения и спецификаций в месяц.

Рабочий и производственный процессы в компании FAROS LED организованы в соответствии с международным стандартом менеджмента качества **ISO 9001**.

ПОЧЕМУ НАШ СВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ



Срок службы светильников, при соблюдении установленных норм, в среднем составляет 12 лет.



Высокая эффективность и быстрая окупаемость, современный дизайн светильников.



Длительность сохранения светового потока (90% на весь срок эксплуатации).



Различные типы креплений и подвесов светильников с возможностью модификаций.



Возможность оснащения протоколом DALI – управление освещением и экономия электроэнергии.



Возможность комплектации светильников блоками аварийного питания (ЕМ).



Разные типы исполнений по степени защиты (IP), климатическому применению, световому потоку.



Наличие сертификатов соответствия, безопасности, соблюдения норм для образовательных, спортивных, взрывозащищенных и т.д. объектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

- 1 Подтверждённый заключением Минпромторга отечественный производитель.
- 2 Длительная гарантия (до 8 лет) и техническая поддержка.
- 3 Разработка и модификация светильников под запросы клиента.
- 4 Бесплатный светотехнический расчет за 3-7 дней.
- 5 Расчеты окупаемости и экономических преимуществ.
- 6 Быстрый заказ и быстрая отгрузка.
- 7 Обучение партнеров в системе FAROS ACADEMY.
- 8 Быстрая обработка рекламаций (до 8 дней).
- 9 Гарантийное обслуживание, включая выезд сервисной бригады для ремонта светильников на объекте.





Россия, 432071, Ульяновск
ул. Гончарова, 23/11
8 800 350 48 47
info@faros.ru
www.faros.ru

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ



САЙТ И КАТАЛОГ



КЕЙС-РЕШЕНИЯ



REFERENCE